

**barsport**

Never give up!!!

[About](#)

La vedova nera mediterranea o malmignatta



La **vedova nera mediterranea**, scientificamente nota come *Latrodectus tredecimguttatus* (o comunemente **Malmignatta**), è l'aracnide più pericoloso presente sul territorio italiano, ma è importante contestualizzare la sua reale pericolosità per non cedere all'allarmismo.

Ecco un'analisi dettagliata sulla sua letalità e sugli effetti del suo morso:

1. La letalità: è davvero mor

[Commenta](#)[Ripubblica](#)[Abbonati](#)[Privacy](#)

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario



Sebbene il suo veleno sia potenzialmente letale, i decessi documentati in epoca moderna sono estremamente rari, grazie soprattutto alla disponibilità di cure mediche e sieri specifici.

- **Soggetti a rischio:** Il morso può risultare fatale quasi esclusivamente in soggetti fragili come **bambini piccoli, anziani** o persone con patologie pregresse (specialmente cardiache o respiratorie).
- **La quantità di veleno:** Spesso la Malmignatta infligge un “morso secco” (senza iniettare veleno) o ne inietta una quantità minima a scopo difensivo.

2. Il veleno: Latrotossina

Il veleno della Malmignatta contiene una potente neurotossina chiamata **\$\alpha\$-latrotossina**. Questa agisce sul sistema nervoso provocando il rilascio massiccio di neurotrasmettitori.

La condizione clinica derivante dal morso è chiamata **latrodectismo** e si manifesta con:

- **Sintomi locali:** Sudorazione nell’area del morso e dolore che inizialmente può essere lieve, ma che cresce di intensità nel giro di un’ora.
- **Sintomi sistemici:** Forti crampi addominali (che possono simulare un’appendicite), dolori muscolari diffusi, nausea, tachicardia, ipertensione e una forte sensazione di ansia o oppressione toracica.

3. Comportamento e prevenzione

La buona notizia è che la Malmignatta è un ragno **estremamente schivo** e non aggressivo.

- **Habitat:** Vive in zone di macchia mediterranea, sotto sassi, muretti a secco o in fienili.
- **Reazione:** Morde solo se schiacciata accidentalmente o se si disturba direttamente la sua ragnatela.
- **Aspetto:** È facilmente riconoscibile per il corpo nero globoso con **13 macchie rosse** caratteristiche (da cui il nome *tredecimguttatus*).



Commenta



Ripubblica



Abbonati



Privacy



Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

LA VEDOVA NERA MEDITERRANEA O MALMIGNATTA – BARSPORT



Progetta un sito come questo con WordPress.com

Comincia ora



1. **Mantenere la calma:** L'agitazione accelera la circolazione del veleno.
2. **Lavare la ferita:** Acqua e sapone sono sufficienti.
3. **Andare al Pronto Soccorso:** È fondamentale monitorare i parametri vitali. Se possibile, fotografare o portare con sé il ragno (anche morto) per una corretta identificazione.
4. **Non incidere o succhiare il veleno:** Sono pratiche inutili e dannose.

Nota: In Italia esiste un **Centro Antiveneni** di riferimento (come quello di Pavia o Roma) che i medici contattano immediatamente per la gestione dei casi più gravi.

Spero che queste informazioni ti aiutino a vedere questo animale con il giusto rispetto ma senza eccessivo timore.

Ti piacerebbe approfondire come distinguere la Malmignatta da altri ragni simili ma innocui che si trovano comunemente in giardino?

Condividi:



Di' per primo che ti piace.

fonzi82

18 dicembre 2025

[Animali, che passione](#) [Animali letali](#), [Europa](#), [Specie](#)[Blog su WordPress.com.](#)[About](#)

Commenta

Ripubblica

Abbonati

Privacy



Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario